



A peste suína africana é um vírus que afeta tanto os porcos domésticos como os porcos selvagens. Este vírus espalhase de forma muito rápida e mata a maioria dos porcos que o contraem. Esta doença nunca foi identificada nos Estados Unidos. A doença não constitui uma ameaça para a saúde humana. Não se trata de uma questão de segurança alimentar.

As pessoas não podem contrair a peste suína africana, mas podem transportá-la em vestuário, calçado e equipamento. Um surto nos Estados Unidos teria efeitos económicos devastadores sobre a suinicultura.

Ajude a evitar que os suínos nos EUA contraiam esta doença mortal!

Compreenda como o vírus se espalha e faça a sua parte para se proteger contra ele.

Mais informações: www.aphis.usda.gov

Peste suína africana

Proteja a sua quinta utilizando a biossegurança

O que é biossegurança?

A biossegurança diz respeito a todas as medidas tomadas para manter afastados do gado, propriedades e pessoas as doenças e os agentes patogénicos que as transportam: vírus, bactérias, fungos, parasitas e outros micro-organismos.



As pessoas podem estar a propagar a doença mesmo sem saber.

A fim de proteger os seus porcos, use práticas fortes de biossegurança na sua quinta durante o dia todo, todos os dias.

- Se necessário, reveja os planos de biossegurança existentes com um veterinário qualificado a fim de atualizá-los ou melhorá-los. Não tem planos? Crie um e siga-o.
- Certifique-se de que todas as pessoas que visitam a sua quinta (trabalhadores e visitantes) conhecem e seguem as práticas de biossegurança.
- Ofereça formação em biossegurança aos novos trabalhadores ou a outras pessoas que visitem a sua quinta.

Conhecer quem e o que existe na sua quinta Não deixe que ninguém transporte doenças para a sua quinta.

- · Limite o tráfego na quinta na medida do possível.
- Conserve registos detalhados de todas as pessoas, veículos e equipamento na sua quinta ou em outras instalações de produção de suínos.
- Limpe e desinfete todo o equipamento e todos os veículos que entrem e saiam do seu local.
- Isole os porcos doentes em relação aos restantes, e mantenha-o afastados dos visitantes.
- Pergunte aos visitantes se fizeram alguma viagem internacional recentemente. Não deixe ninguém que tenha visitado um país africano afetado pela peste suína africana entre na sua quinta durante pelo menos cinco dias após essa pessoa ter regressado aos Estados Unidos.
- Certifique-se de que os visitantes usam vestuário e calçado limpos em todas as quintas e instalações de produção de suínos.

Ajuda do programa n.º 2237-4POR | Revisto em julho de 2021 O Departamento de Agricultura dos EUA é um fornecedor, empregador e concessor de igualdade de oportunidades.